治療スケジュール

A-7

*レジメン名	CDDP+ETP療法(21日間)(SCLC)
*投与量・投与日	エトポシド100mg/㎡ day1,2,3　シスプラチン 80mg/㎡ d1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(21)	d( )	d( )	d( )	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○							
		アロカリス点滴静注235mg	1	V		○							
		パロノセトロン注	0.75	mg									
		デキサート注	9.9	mg									
		1日1回											
		メイン①											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	15分		○	○					
		デキサート注	9.9	mg			○	○					
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○	○	○					
	☆	エトポシド注	100	mg/㎡		○	○	○					
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		メイン②(day1)											
側管点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○							
		硫酸Mg補正液20mEq/20mL	0.4	A		○							
		1日1回											
		側管②　エトポシドと同時投与											
通常点滴注射　メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分	○							
		1日1回											
		メイン③											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○							
	☆	シスプラチン注	80	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		メイン④											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	1時間	○							
		Lアスパラギン酸K点滴静注液10mEq	1	A		○							
		1日1回											
		メイン⑤											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分		○	○					
		1日1回											
		休薬完了							●				
		以下別オーダー											
内服		オランザピン錠	5	mg	d1-4								
		1日1回　眠前											
内服		デカドロン錠	8	mg	d4								
		1日2回　朝昼食後											