治療スケジュール

A-63

*レジメン名	T-DXd療法(21日間)(NSCLC)
*投与量・投与日	トラスツズマブ　デルクステカン 5.4mg/kg day1

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()	d()	d()	d()
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○						
		デキサート注射液	9.9	mg								
		アロカリス点滴静注	1	V								
		パロノセトロン静注0.75mg	1	V								
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	100	mL	15分	○						
		1日1回										
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	100	mL	90分	○						
		注射用水	0.27	mL/kg		○						
	☆	エンハーツ点滴静注	5.4	mg/kg		○						
		1日1回										
		無菌製剤処理料1										
		初回忍容性良好であれば、2回目以降30分で投与可能										
		点滴バッグを遮光すること。										
		調製後、4時間以内に投与完了すること。										
		0.2μmインラインフィルター使用										
通常点滴注射　メインルート		5%ブドウ糖注	100	mL	15分	○						
		1日1回										
		休薬完了					●					
		以下別オーダー										
内服		デカドロン錠	8	mg	day2-4							
		1日2回　朝昼食後										