治療スケジュール

C-3

*レジメン名	パクリタキセル＋Cmab療法【初回】(42日間)(頭頸部)
*投与量・投与日	アービタックス：400mg/㎡ d1、250mg/㎡ d8,15,22,29,36、パクリタキセル80mg/㎡： d1,8,15,22,29,36

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(22)	d(29)	d(36)	d(42)	d( )
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○	○		
		デキサート注射液	6.6	mg		○	○	○	○	○	○		
		ポララミン注　5mg	1	A		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	500	mL	2時間	○							
	☆	アービタックス注射液	400	mg/㎡		○							
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間		○	○	○	○	○		
	☆	アービタックス注射液	250	mg/㎡			○	○	○	○	○		
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	100	mL	1時間	○	○	○	○	○	○		
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		経過観察											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	250	mL	1時間	○	○	○	○	○	○		
	☆	パクリタキセル注	80	mg/㎡		○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		0.22μmフィルター使用											
		無菌製剤処理料1											
通常点滴注射　メインルート		生理食塩液	50	mL	15分	○	○	○	○	○	○		
		1日1回											
		流し											
		休薬完了										●	