治療スケジュール

H-7

*レジメン名	DC療法(21日間)(子宮体)	
*投与量•投与日	ドセタキセル 60mg/m d1, カルボプラチン AUC6 d1	

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了		*単位	点滴時間•点滴速度	d(1)	d(21)	d()	d()
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	0			
		デキサート注	6.6	mg		0			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	100	mL	30分	0			
		グラニセトロン 1mg	1	Α		0			
		1日1回							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水		mL	2時間	0			
	☆	ドセタキセル	60	mg∕ m i̇́		0			
		1日1回							
		無菌製剤処理料1							
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	0			
		1日1回							
		(ウォッシュアウト用)							
 通常点滴注射 メインルート		 生理食塩水	500	mL	2時間	0			<u> </u>
世市点向圧別 グインル 1	☆	工程及価が カルボプラチン		AUC	と中寸 日	Ö			
	Ж	<u> 1日1回</u>	1	AUC		0			
		無菌製剤処理料1	+						†
			1						
通常点滴注射 メインルート		生理食塩水	50	mL	15分	0			
		1日1回							
		休薬完了					•		<u> </u>
			1						<u> </u>
		以下別オーダー							<u> </u>
内服		 デカドロン錠(0.5mg)	16	錠	day2·3				-
אווע		1日2回 朝昼食後	10	业	uayz				
		口2回 初生及夜	+						
									<u> </u>