治療スケジュール

H-15

*レジメン名	weeklyパクリタキセル療法(21日間)(卵巣)
*投与量・投与日	パクリタキセル 80mg/㎡ d1, d8, d15

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)	d(21)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 50ml	1	瓶	15分	○	○	○			
		デキサート注射液 6.6mg	6.6	mg		○	○	○			
		ファモチジン注	20	mg		○	○	○			
		1日1回									
		メイン①									
		点滴開始時にﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠5錠内服									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 100ml	1	瓶	30分	○	○	○			
		1日1回									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液(袋) 250ml	250	ml	90分	○	○	○			
	☆	パクリタキセル	80	mg/㎡		○	○	○			
		1日1回									
		メイン③									
		0.22μmフィルター使用									
		無菌製剤処理料1									
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液 50ml	50	ml	15分	○	○	○			
		1日1回									
		流し									
		メイン④									
		休薬完了							●		
		以下別オーダー									
内服		レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	d1.8.15	○	○	○			
		1日1回 1本目の点滴開始時									