治療スケジュール

I-1

*レジメン名	M-VAC療法(28日間)(尿路上皮)
*投与量・投与日	ﾒﾄﾄﾚｷｾｰﾄ 30mg/㎡ d1,15,22　ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ 70mg/㎡ d2　ｴｸｻﾞｰﾙ 3mg/㎡ d2,15,22　ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ 30mg/㎡ d2

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(3)	d(4)	d(5)	d(15)	d(22)	d(28)	d( )	d( )
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	6時間						○	○			
		メイロン注7%	20	mL							○	○			
		1日1回													
		メイン①													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	4時間	○									
		1日1回													
		メイン①													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分	○					○	○			
	☆	メソトレキセート	30	mg/㎡		○					○	○			
		1日1回													
		側管①													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射 メインルート		ソルアセトF注	500	mL	4時間	○									
		メイロン注7%	20	mL		○									
		1日1回													
		メイン②													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	6時間						○	○			
		メイロン注7%	20	mL							○	○			
		1日1回													
		メイン②													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	4時間	○									
		1日1回													
		メイン③													
通常点滴注射 メインルート		ソルアセトF注	500	mL	4時間	○									
		メイロン注7%	20	mL		○									
		1日1回													
		メイン④													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	4時間		○								
		1日1回													
		メイン①													
通常点滴注射 メインルート		ソルアセトF注	500	mL	4時間		○								
		メイロン注7%	20	mL			○								
		1日1回													
		メイン②													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	5時間		○								
		1日1回													
		メイン③													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○								
		デキサート注射液	9.9	mg			○								
		パロノセトロン注0.75mg	1	V			○								
		1日1回													
		点滴開始時にアプレピタントカプセル125mg内服													
		側管①													
											(側管②)				
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○				○	○			
	☆	エクザール注	3	mg/㎡			○				○	○			
		1日1回													
		側管②													
		無菌製剤処理料1													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分		○								
	☆	ドキソルビシン注	30	mg/㎡			○								
		1日1回													
		側管③													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射 メインルート		20%マンニットール注	300	mL	30分		○								
		1日1回													
		メイン④													
通常点滴注射 メインルート		生理食塩液	500	mL	3時間		○								
	☆	シスプラチン注	70	mg/㎡			○								
		1日1回													
		メイン⑤													
		無菌製剤処理料1													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	5時間		○								
		1日1回													
		メイン⑥													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	5時間		○								
		1日1回													
		メイン⑦													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	6時間			○	○						
		1日1回													
		メイン①													
側管点滴注射 メインルート		生理食塩液	100	mL	30分			○	○	○					
		デキサート注	6.6	mg				○	○	○					
		1日1回													
		側管①													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間			○	○						
		1日1回													
		メイン②													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム1	500	mL	6時間			○	○						
		1日1回													
		メイン③													
通常点滴注射 メインルート		ソルデム3A	500	mL	6時間			○	○						
		1日1回													
		メイン④													
		休薬完了											●		
		以下別オーダー													
内服		アプレピタントカプセル	125	mg	day2										
		1日1回　朝													
		4本目の点滴開始時													
内服		アプレピタントカプセル	80	mg	day3,4										
		1日1回　朝食後													