

治療スケジュール

*レジメン名	Isa-Dex療法(2コース目以降)(28日間)(MM)							
*投与量・投与日	イサツキシマブ 20mg/kg day1,15、デキサメタゾン 40mg day1,8,15,22							
*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(8)	d(15)
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	100	mL	30分	○		○
		ポララミン	5	mg		○		○
		ファモチジン	20	mg		○		○
		デキサート注	33	mg		○		○
		1日1回						
		サークリサ投与30分前に投与						
		サークリサ投与30分前にカロナール服用						
		75歳以上でデキサメタゾン20mg/週に減量。						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	250	mL	175→275→375mg/hで	○		○
	☆	サークリサ点滴静注	20	mg/kg	(30分毎100mg/h up)	○		○
		175→275→375mg/hで(30分毎100mg/h up)						
		総量250mLに調製						
		最大投与速度400mg/h						
		0.2 μm又は0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。						
		無菌製剤処理料1						
通常点滴注射	メインルート	生理食塩液	50	mL	15分	○		○
		1日1回						
		流し						
		休薬完了						
		以下別オーダー						