治療スケジュール

J-18

*レジメン名	カルフィルゾミブ+レナリドミド+DEX療法1コース(28日間)(MM)
*投与量・投与日	カルフィルゾミブ 20mg/㎡ day1.2→その後27mg/㎡でday8.9 day15.16 レナデックス 40mg/day 分2 day1, 8, 15, 22 レナリドミド 25mg/day day1-21 連日内服

*手技	癌	*薬品名・*用法・コメント・*休薬完了	*数量	*単位	点滴時間・点滴速度	d(1)	d(2)	d(8)	d(9)	d(15)	d(16)	d(28)	d( )
通常点滴注射 メインルート		5% ブドウ糖	500	mL	200ml/h	○		○		○			
		1日1回											
		点滴開始前にレナデックス内服											
通常点滴注射 メインルート		5% ブドウ糖	500	mL	200ml/h		○		○		○		
		1日1回											
		点滴開始前にデカドロン内服											
側管点滴注射 メインルート		5% ブドウ糖	100	mL	10分で点滴	○	○						
		注射用蒸留水 100ml	1	本	(ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ溶解用)	○	○						
	☆	カイプロリス点滴静注用	20	mg/㎡		○	○						
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
側管点滴注射 メインルート		5% ブドウ糖	100	mL	10分で点滴			○	○	○	○		
		注射用蒸留水 100ml	1	本	(ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ溶解用)			○	○	○	○		
	☆	カイプロリス点滴静注用	27	mg/㎡				○	○	○	○		
		1日1回											
		無菌製剤処理料1											
		休薬完了										●	
		以下別オーダー											
内服	☆	レブラミドカプセル(5mg) (ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ)	25	mg/day	day1-21								
		1日1回 朝食後											
内服	☆	レナデックス錠(4mg) (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	40	mg/day	day1, 8, 15, 22								
		1日1回 朝食後											
内服		デカドロン錠(0.5mg) (ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ)	4	mg/day	day2, 9, 16								
		1日1回 朝食後											