

治療スケジュール

J-27

| | |
|----------|--------------------------|
| *レジメン名 | モガムリズマブ療法(7日間)(ATL/PTCL) |
| *投与量・投与日 | モガムリズマブ 1mg/kg d1 |

| *手技 | 癌 | *薬品名・*用法・コメント・*休薬完了 | *数量 | *単位 | 点滴時間・点滴速度 | d(1) | d(7) | d() | d() |
|--------|--------|----------------------|-----|-------|-----------|------|------|------|------|
| 通常点滴注射 | メインルート | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | |
| | | ハイドロコトシ注 | 100 | mg | | ○ | | | |
| | | ポララミン注 | 5 | mg | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| | | 点滴開始時にカロナール内服 | | | | | | | |
| | | 点滴終了30分後からポテリジオの投与開始 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 | メインルート | 生理食塩液 | 100 | mL | 30分 | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 | メインルート | 生理食塩液 | 250 | mL | 2時間 | ○ | | | |
| | ☆ | ポテリジオ点滴静注 | 1 | mg/kg | | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| | | 無菌製剤処理料1 | | | | | | | |
| 通常点滴注射 | メインルート | 生理食塩液 | 50 | mL | 15分 | ○ | | | |
| | | 1日1回 | | | | | | | |
| | | 休薬完了 | | | | | | ● | |
| | | 以下別オーダー | | | | | | | |
| 内服 | | カロナール錠(500mg) | 500 | mg | day1 | | | | |
| | | 1日1回 前投薬開始時内服 | | | | | | | |